

Annexe 2 : Liste détaillée des espèces et des complexes d'espèces

La nomenclature utilisée est celle de P. Leraut, 1997. Les noms vernaculaires sont ceux proposés par G.C. Luquet, 1986. La première colonne d'indice correspond par défaut à la France, les colonnes suivantes correspondent à des zones géographiques :

C : Corse **A : Domaine Alpin + zones montagneuses du sud-est de la France** **P : Domaine Pyrénéen** **MC : Massif Central** **ME : Domaine Méditerranéen**

Famille des Hesperidae

Genres	Espèces	Auteurs	Noms vernaculaires	France	C	A	P	MC	ME	complexe
<i>Erynnis</i>	<i>tages</i>	(Linnaeus, 1758)	Le Point-de-Hongrie	1						
<i>Carcharodus</i>	<i>alceae</i>	(Esper, 1780)	L'Hespérie de la Passe-Rose	2						
<i>Carcharodus</i>	<i>flocciferus</i>	(Zeller, 1847)	L'Hespérie du Marrube	2						
<i>Carcharodus</i>	<i>lavatherae</i>	(Esper, 1783)	L'Hespérie de l'Epiaire	1						
<i>Carcharodus</i>	<i>boeticus</i>	(Rambur, [1839])	L'Hespérie de la Ballote	2						
<i>Spialia</i>	<i>sertorius</i>	(Hoffmannsegg, 1804)	L'Hespérie des Sanguisorbes	2						
<i>Spialia</i>	<i>therapne</i>	(Rambur, 1832)			2					
<i>Syrichthus</i>	<i>proto</i>	(Ochsenheimer, 1808)	L'Hespérie de l'Herbe-au-vent	2						
<i>Pyrgus</i>	<i>malvae</i>	Linnaeus, 1758	L'Hespérie de la Mauve	2						<i>Pyrgus 1</i>
<i>Pyrgus</i>	<i>malvoides</i> ¹	Elwes & Edwards, 1897	L'Hespérie de l'Aigremoine							
<i>Pyrgus</i>	<i>armoricanus</i>	Oberthür, 1910	L'Hespérie des Potentilles							
<i>Pyrgus</i>	<i>foulquieri</i>	Oberthür, 1910	L'Hespérie des Hélianthes	2						<i>Pyrgus 2</i>
<i>Pyrgus</i>	<i>alveus</i>	(Hübner, [1803])	L'Hespérie du faux-Buis							
<i>Pyrgus</i>	<i>onopordi</i>	(Rambur, [1839])	L'Hespérie de la Malope							
<i>Pyrgus</i>	<i>warrenensis</i>	Verity, 1928	L'Hespérie rhétique							
<i>Pyrgus</i>	<i>serratulae</i>	(Rambur, [1839])	L'Hespérie de l'Alchémille							
<i>Pyrgus</i>	<i>carlinae</i>	(Rambur, [1839])	L'Hespérie de la Carline	2						<i>Pyrgus 3</i>
<i>Pyrgus</i>	<i>cirsii</i>	(Rambur, [1839])	Le Syrachte des Cirses							
<i>Pyrgus</i>	<i>carthami</i>	(Hübner, [1813])	L'Hespérie du Carthame							
<i>Pyrgus</i>	<i>sidae</i>	(Esper, 1784)	L'Hespérie du Sida	1						
<i>Pyrgus</i>	<i>andromedae</i>	Wallengren, 1853	L'Hespérie des frimas	2						<i>Pyrgus 4</i>
<i>Pyrgus</i>	<i>caecaliae</i>	(Rambur, [1839])	L'Hespérie obscure							
<i>Carterocephalus</i>	<i>palaemon</i>	(Pallas, 1771)	L'Hespérie du Brome	1						
<i>Heteropterus</i>	<i>morpheus</i>	(Pallas, 1771)	Le Miroir	1						
<i>Thymelicus</i>	<i>sylvestris</i>	(Poda, 1761)	L'Hespérie de la Houque	2						<i>Thymelicus</i>
<i>Thymelicus</i>	<i>lineolus</i>	(Ochsenheimer, 1808)	L'Hespérie du Dactyle	2						
<i>Thymelicus</i>	<i>acteon</i>	(Rottemburg, 1775)	L'Hespérie du Chiendent	2						
<i>Hesperia</i>	<i>comma</i>	(Linnaeus, 1758)	La Virgule	2						
<i>Ochlodes</i>	<i>venatus</i>	(Bremer et Gray, 1853)	La Sylvaine	2						
<i>Gegenes</i>	<i>pumilio</i>	(Hoffmannsegg, 1804)	L'Hespérie du Barbon	2						

Annexe 2 : Liste détaillée des espèces et des complexes d'espèces

Famille des Papilionidae

Genres	Espèces	Auteurs	Noms vernaculaires	France	C	A	P	MC	ME	complexe
<i>Parnassius</i>	<i>phoebus</i>	(Fabricius, 1793)	Le Petit Apollon	1		2				
<i>Parnassius</i>	<i>apollo</i>	(Linnaeus, 1758)	L'Apollon	1		2				
<i>Driopa</i>	<i>mnemosyne</i>	(Linnaeus, 1758)	Le Semi-Apollon	2				2		
<i>Zerynthia</i>	<i>polyxena</i>	(Denis & Schiffermüller, 1775)	La Diane	1						
<i>Zerynthia</i>	<i>rumina</i>	(Linnaeus, 1758)	La Proserpine	1						
<i>Iphiclides</i>	<i>podalirius</i>	(Linnaeus, 1758)	Le Flambé	1						
<i>Papilio</i>	<i>hospiton</i>	Géné, 1839	Le Porte-Queue de Corse		2					
<i>Papilio</i>	<i>machaon</i>	Linnaeus, 1758	Le Machaon	1	2					
<i>Papilio</i>	<i>alexanor</i>	Esper, 1800	L'Alexanor	1						

Famille des Pieridae

Genres	Espèces	Auteurs	Noms vernaculaires	France	C	A	P	MC	ME	complexe
<i>Leptidea</i>	<i>sinapis</i>	(Linnaeus, 1758)	La Piéride du Lotie r	1						<i>Leptidea</i>
<i>Leptidea</i>	<i>reali</i>	Reissinger, 1989	La Piéride de Réal							
<i>Leptidea</i>	<i>duponcheli</i>	(Staudinger, 1871)	La Piéride du Sainfoin	1						
<i>Aporia</i>	<i>crataegi</i>	(Linnaeus, 1758)	Le Gazé	1						
<i>Pieris</i>	<i>brassicae</i>	(Linnaeus, 1758)	La Piéride du Chou	1						
<i>Pieris</i>	<i>rapae</i>	(Linnaeus, 1758)	La Piéride de la Rave	2						<i>Pieris</i>
<i>Pieris</i>	<i>mannii</i>	Mayer, 1851	La Piéride de l'Ibérie							
<i>Pieris</i>	<i>ergane</i>	(Geyer, [1828])	La Piéride de l'Aethionème	2						
<i>Pieris</i>	<i>napi</i>	(Linnaeus, 1758)	La Piéride du Navet	2						
<i>Pontia</i>	<i>daplidice</i>	(Linnaeus, 1758)	Le Marbré-de-vert	2						
<i>Pontia</i>	<i>callidice</i>	(Hübner [1800])	La Piéride du Velar	2						
<i>Anthocharis</i>	<i>cardamines</i>	(Linnaeus, 1758)	L'Aurore	1						
<i>Anthocharis</i>	<i>belia</i>	Staudinger, 1869	L'Aurore de Provence	1						
<i>Euchloe</i>	<i>ausonia</i>	(Hübner, [1804])	La Piéride de la Roquette	1						<i>Euchloe</i>
<i>Euchloe</i>	<i>simplonia</i>	(Freyer, 1829)	La Piéride des Biscutelles							
<i>Euchloe</i>	<i>insularis</i>	Staudinger, 1861	La Piéride thyrrhénienne		1					
<i>Euchloe</i>	<i>tagis</i>	(Hübner, [1804])	Le Marbré de Lusitanie	2						
<i>Colias</i>	<i>palaeno</i>	(Linnaeus, 1761)	Le Solitaire	m1, f2						
<i>Colias</i>	<i>phicomone</i>	(Esper, 1780)	Le Candide	m1, f2						
<i>Colias</i>	<i>hyale</i>	(Linnaeus, 1758)	Le Souffré	1						<i>Colias</i>
<i>Colias</i>	<i>alfacariensis</i>	Ribbe, 1905	Le Fluoré							
<i>Gonepteryx</i>	<i>cleopatra</i>	(Linnaeus, 1767)	Le Citron de Provence	m1, f2						
<i>Gonepteryx</i>	<i>rhamni</i>	(Linnaeus, 1758)	Le Citron	m1, f2						

Annexe 2 : Liste détaillée des espèces et des complexes d'espèces

Famille des Lycaenidae

Genres	Espèces	Auteurs	Noms vernaculaires	France	C	A	P	MC	ME	complexe
<i>Hamearis</i>	<i>lucina</i>	(Linnaeus, 1758)	La Lucine	1						
<i>Tomares</i>	<i>ballus</i>	(Fabricius, 1787)	Le Faux-Cuivré smaragdin	1						
<i>Thecla</i>	<i>betulae</i>	(Linnaeus, 1758)	La Thécla du Bouleau	1						
<i>Satyrrium</i>	<i>acaciae</i>	(Fabricius, 1787)	La Thécla de l'Amarel	2						
<i>Satyrrium</i>	<i>esculi</i>	(Hübner, [1804])	La Thécla du Kermes	2						
<i>Satyrrium</i>	<i>ilicis</i>	(Esper, 1779)	La Thécla de l'Yeuse	2						
<i>Satyrrium</i>	<i>spini</i>	(Denis & Schiffermüller, 1775)	La Thécla du Prunellier	2						
<i>Callophrys</i>	<i>rubi</i>	(Linnaeus, 1758)	La Thécla de la Ronce	1 ²						
<i>Lycaena</i>	<i>phlaeas</i>	(Linnaeus, 1761)	Le Cuivré commun	1						
<i>Helleia</i>	<i>helle</i>	(Denis & Schiffermüller, 1775)	Le Cuivré de la Bistorte	1						
<i>Heodes</i>	<i>virgaureae</i>	(Linnaeus, 1758)	Le Cuivré de la Verge-d'or	1						
<i>Heodes</i>	<i>tityrus</i>	(Poda, 1761)	Le Cuivré fuligineux	1						
<i>Thersamolycaena</i>	<i>alciphron</i>	(Rottemburg, 1775)	Le Cuivré mauvin	1						
<i>Thersamolycaena</i>	<i>dispar</i>	(Haworth, 1803)	Le Cuivré des marais	1						
<i>Palaechrysophanus</i>	<i>hippotoe</i>	(Linnaeus, 1761)	Le Cuivré écarlate	1						
<i>Everes</i>	<i>argiades</i>	(Pallas, 1771)	L'Azuré du Trèfle	2						
<i>Everes</i>	<i>alcetas</i>	(Hoffmannsegg, 1804)	L'Azuré de la Faucille	2						
<i>Cupido</i>	<i>minimus</i>	(Fuessly, 1775)	L'Argus frêle	1						
<i>Cupido</i>	<i>osiris</i>	(Meigen, 1829)	L'Azuré de la Chevette	2						
<i>Celastrina</i>	<i>argiolus</i>	(Linnaeus, 1758)	L'Azuré des Nerpruns	1						
<i>Glaucopteryx</i>	<i>alexis</i>	(Poda, 1761)	L'Azuré des Cytises	1					2	
<i>Glaucopteryx</i>	<i>melanops</i>	(Boisduval, [1828])	L'Azuré de la Badasse	2						
<i>Maculinea</i>	<i>alcon</i>	(Denis & Schiffermüller, 1775)	L'Azuré des mouillères	2				1		
<i>Maculinea</i>	<i>rebeli</i>	(Hirschke, 1904)	L'Azuré de la Croisette	2						
<i>Maculinea</i>	<i>arion</i>	(Linnaeus, 1758)	L'Azuré du Serpolet	1						
<i>Maculinea</i>	<i>teleius</i>	(Bergsträsser, 1779)	L'Azuré de la Sanguisorbe	2						
<i>Maculinea</i>	<i>nausithous</i>	(Bergsträsser, 1779)	L'Azuré des paluds	1						
<i>Iolana</i>	<i>iolas</i>	(Ochsenheimer, 1816)	L'Azuré du Baguenaudier	1						
<i>Pseudophilotes</i>	<i>baton</i>	(Bergsträsser, [1779])	L'Azuré de la Sarriette	1						
<i>Scolitantides</i>	<i>orion</i>	(Pallas, 1771)	L'Azuré des Orpins	1						
<i>Cyaniris</i>	<i>semiargus</i>	(Rottemburg, 1775)	L'Azuré des Anthyllides	2						
<i>Polyommatus</i>	<i>damon</i>	(Denis & Schiffermüller, 1775)	Le Sablé du Sainfoin	1						
<i>Polyommatus</i>	<i>dolus</i>	(Hübner, [1823])	Le Sablé de la Luzerne	1						
<i>Polyommatus</i>	<i>riparitii</i>	Freyer, 1830	Le Sablé provençal	1						
<i>Polyommatus</i>	<i>dorylas</i>	(Denis & Schiffermüller, 1775)	L'Azuré du Mélilot	2						
<i>Polyommatus</i>	<i>amanda</i>	(Schneider, 1792)	L'Azuré de la Jarosse	2						
<i>Polyommatus</i>	<i>thersites</i>	Cantener, 1834	L'Azuré de l'Esparcette	2						

Annexe 2 : Liste détaillée des espèces et des complexes d'espèces

Famille des Lycaenidae (suite)

Genres	Espèces	Auteurs	Noms vernaculaires	France	C	A	P	MC	ME	complexe
<i>Polyommatus</i>	<i>escheri</i>	(Hübner, [1823])	L'Azuré du Plantain	2						
<i>Polyommatus</i>	<i>coridon</i>	(Poda, 1761)	L'Argus bleu-nacré	1m, 2f					2m	<i>Polyommatus</i>
<i>Polyommatus</i>	<i>hispana</i>	(Herrich-Schäffer, 1852)	Le Bleu-nacré d'Espagne	2						
<i>Polyommatus</i>	<i>bellargus</i>	(Rottemburg, 1775)	L'Azuré bleu céleste	1m, 2f						
<i>Polyommatus</i>	<i>daphnis</i>	(Denis & Schiffermüller, 1775)	L'Azuré de l'Orobe	1						
<i>Polyommatus</i>	<i>icarus</i>	(Rottemburg, 1775)	L'Azuré de la Bugrane	2						
<i>Polyommatus</i>	<i>eros</i>	(Ochsenheimer, 1808)	L'Azuré de l'Oxytropide	1						
<i>Agriates</i>	<i>glandon</i>	(Prunner, 1798)	L'Azuré des Soldanelles			1	2			
<i>Agriates</i>	<i>pyrenaicus</i>	(Boisduval, 1840)	L'Azuré de l'Androsace	2						
<i>Albulina</i>	<i>orbitulus</i>	(Prunner, 1798)	L'Azuré de la Phaue	1						
<i>Pseudoaricia</i>	<i>nicias</i>	(Meigen, 1829)	L'Azuré des Gêraniums	1						
<i>Aricia</i>	<i>agestis</i>	(Denis & Schiffermüller, 1775)	Le Collier-de-corail	1		2	2	2	2	
<i>Aricia</i>	<i>artaxerxes</i>	(Fabricius, 1793)	L'Argus de l'Hélianthème	2						
<i>Eumedonia</i>	<i>eumedon</i>	(Esper, 1780)	L'Argus de la Sanguinaire	1						
<i>Vacciniina</i>	<i>optilete</i>	(Knoch, 1781)	L'Azuré de la Canneberge	2						
<i>Plebejus</i>	<i>argus</i>	(Linnaeus, 1758)	L'Azuré de l'Ajonc							<i>Plebejus</i>
<i>Plebejus</i>	<i>idas</i>	(Linnaeus, 1761)	L'Azuré du Genêt	1						
<i>Plebejus</i>	<i>argyrognomon</i>	(Bergsträsser, [1779])	L'Azuré des Coronilles							

Famille des Nymphalidae

Genres	Espèces	Auteurs	Noms vernaculaires	France	C	A	P	MC	ME	complexe
<i>Lasiommata</i>	<i>megea</i>	(Linnaeus, 1767)	Le Satyre (m), la Mégère (f)	1						<i>Lasiommata</i>
<i>Lasiommata</i>	<i>maera</i>	(Linnaeus, 1758)	Le Némusien (m), l'Ariane (f)	1						
<i>Lasiommata</i>	<i>petropolitana</i>	(Fabricius, 1787)	La Gorgone	2						
<i>Lopinga</i>	<i>achine</i>	(Scopoli, 1763)	La Bacchante	1						
<i>Coenonympha</i>	<i>glycerion</i>	(Borkhausen, 1788)	Fadet de la Mélique	2						
<i>Coenonympha</i>	<i>arcania</i>	(Linnaeus, 1761)	Le Céphale	1		2		2		
<i>Coenonympha</i>	<i>gardetta</i>	(Prunner, 1798)	Le Satyrion	2						<i>Coenonympha</i>
<i>Coenonympha</i>	<i>darwiniana</i> ³	Staudinger, 1871	Le Céphalion							
<i>Coenonympha</i>	<i>hero</i>	(Linnaeus, 1761)	Le Mélibée	1						
<i>Coenonympha</i>	<i>corinna</i>	(Hübner, [1804])	Le Fadet tyrrhénien		1					
<i>Coenonympha</i>	<i>dorus</i>	(Esper, 1782)	Le Fadet des garrigues	1						
<i>Coenonympha</i>	<i>tullia</i>	(Müller, 1764)	Le Fadet des tourbières	1						
<i>Coenonympha</i>	<i>pamphilus</i>	(Linnaeus, 1758)	Le Fadet commun	1						
<i>Coenonympha</i>	<i>oedippus</i>	(Fabricius, 1787)	Le Fadet des Laïches	1						
<i>Pyronia</i>	<i>tithonus</i>	(Linnaeus, 1771)	L'Amarylès	1					2	

Annexe 2 : Liste détaillée des espèces et des complexes d'espèces

Famille des Nymphalidae (suite)

Genres	Espèces	Auteurs	Noms vernaculaires	France	C	A	P	MC	ME	complexe
<i>Pyronia</i>	<i>cecilia</i>	(Vallantin, 1894)	L'Ocellé de la Canche	1						
<i>Pyronia</i>	<i>bathseba</i>	(Fabricius, 1793)	L'Ocellé rubané	1						
<i>Aphantopus</i>	<i>hyperantus</i>	(Linnaeus, 1758)	Le Tristan	1						
<i>Hyponephele</i>	<i>lycaon</i>	(Kühn, 1774)	Le Misis	2						
<i>Hyponephele</i>	<i>lupina</i>	(Costa, [1836])	Le Louvet	2						
<i>Maniola</i>	<i>jurtina</i>	(Linnaeus, 1758)	Le Myrtil	1						
<i>Oeneis</i>	<i>glacialis</i>	(Moll, 1785)	Le Chamoisé des glaciers	1						
<i>Erebia</i>	<i>ligea</i>	(Linnaeus, 1758)	Le Moiré blanc-fascié	1						
<i>Erebia</i>	<i>euryale</i>	(Esper, 1805)	Le Moiré frange-pie	2						
<i>Erebia</i>	<i>manto</i>	(Denis & Schiffermüller, 1775)	Le Moiré variable	2				1		
<i>Erebia</i>	<i>epiphron</i>	(Knoch, 1783)	Le Moiré de la Canche	2						
<i>Erebia</i>	<i>pharte</i>	(Hübner, [1804])	Le Moiré aveuglé	2						
<i>Erebia</i>	<i>melampus</i>	(Fuessly, 1775)	Le Moiré des Pâturins	2						<i>Erebia 1</i>
<i>Erebia</i>	<i>sudetica</i>	Staudinger, 1861	Le Moiré des Sudètes					1		
<i>Erebia</i>	<i>aethiops</i>	(Esper, 1777)	Le Moiré sylvicole	2						
<i>Erebia</i>	<i>triaria</i>	(Prunner, 1798)	Le Moiré printanier	2						
<i>Erebia</i>	<i>meolans</i>	(Prunner, 1798)	Le Moiré des Fétuques	1		2	2			
<i>Erebia</i>	<i>medusa</i>	(Denis & Schiffermüller, 1775)	Le Moiré franconien	2						
<i>Erebia</i>	<i>oeme</i>	(Hübner, [1804])	Le Moiré des Luzules	2				1		
<i>Erebia</i>	<i>alberganus</i>	(Prunner, 1798)	Le Moiré lancéolé	2						
<i>Erebia</i>	<i>pluto</i>	(Prunner, 1798)	Le Moiré velouté	1						
<i>Erebia</i>	<i>gorge</i>	(Hübner, [1804])	Le Moiré chamoisé	2						
<i>Erebia</i>	<i>aethiopella</i>	(Hoffmannsegg, 1806)	Le Moiré piémontais	2						<i>Erebia 2</i>
<i>Erebia</i>	<i>mnestra</i>	(Hübner, [1804])	Le Moiré fauve							
<i>Erebia</i>	<i>gorgone</i>	Boisduval, [1833]	Le Moiré pyrénéen	2						
<i>Erebia</i>	<i>epistygne</i>	(Hübner, [1824])	Le Moiré provençal	1						
<i>Erebia</i>	<i>arvernensis</i>	Oberthür, 1908	Le Moiré arverne	2				1		<i>Erebia 3</i>
<i>Erebia</i>	<i>rondoui</i>	Oberthür, 1908	Le Moiré de Rondou							
<i>Erebia</i>	<i>ottomana</i>	Herrich-Schäffer, 1851	Le Moiré ottoman	1						
<i>Erebia</i>	<i>pronoe</i>	(Esper, 1780)	Le Moiré fontinal	2						
<i>Erebia</i>	<i>scipio</i>	(Boisduval, [1832])	Le Moiré des pierriers	2						
<i>Erebia</i>	<i>lefebvrei</i>	(Boisduval, 1828)	Le Moiré cantabrique	2						
<i>Erebia</i>	<i>montana</i>	(Prunner, 1798)	Le Moiré striolé	2						
<i>Erebia</i>	<i>neoridas</i>	(Boisduval, 1828)	Le Moiré automnal	2						
<i>Erebia</i>	<i>pandrose</i>	(Borkhausen, 1788)	Le Moiré cendré	2						
<i>Erebia</i>	<i>sthenny</i>	Graslin, 1850	Le Moiré andoran	2						
<i>Melanargia</i>	<i>galathea</i>	(Linnaeus, 1758)	Le Demi-deuil	1					2	

Annexe 2 : Liste détaillée des espèces et des complexes d'espèces

Famille des Nymphalidae (suite)

Genres	Espèces	Auteurs	Noms vernaculaires	France	C	A	P	MC	ME	complexe
<i>Melanargia</i>	<i>lachesis</i>	(Hübner, 1790)	L'Echiquier d'Ibérie	2						
<i>Melanargia</i>	<i>russiae</i>	(Esper, 1783)	L'Echiquier de Russie	2						
<i>Melanargia</i>	<i>occitanica</i>	(Esper, 1789)	L'Echiquier d'Occitanie	1						
<i>Brintesia</i>	<i>circe</i>	(Fabricius, 1775)	Le Silène	2						
<i>Minois</i>	<i>dryas</i>	(Scopoli, 1763)	Le Grand Nègre des bois	1						
<i>Arethusana</i>	<i>arethusia</i>	(Denis & Schiffermüller, 1775)	Le Mercure	1						
<i>Chazara</i>	<i>briseis</i>	(Linnaeus, 1764)	L'Hermite	1						
<i>Satyrus</i>	<i>ferula</i>	(Fabricius, 1793)	La Grande Coronide	2						
<i>Satyrus</i>	<i>actaea</i>	(Esper, 1781)	La Petite Coronide	2						
<i>Neohipparchia</i>	<i>statalinus</i>	(Hufnagel, 1766)	Le Faune	1						
<i>Pseudotergumia</i>	<i>fidia</i>	(Linnaeus, 1767)	Le Chevron blanc	1						
<i>Hipparchia</i>	<i>semele</i>	(Linnaeus, 1758)	L'Agreste	1						
<i>Hipparchia</i>	<i>aristaeus</i>	(Bonelli, 1826)	L'Agreste flamboyant		1					
<i>Hipparchia</i>	<i>neomiris</i>	(Godart, 1824)	Le Mercure tyrrhénien		1					
<i>Hipparchia</i>	<i>alcyone</i>	(Denis & Schiffermüller, 1775)	Le Petit Sylvandre							
<i>Hipparchia</i>	<i>genava</i>	(Fruhstorfer, 1908)	Le Sylvandre helvétique	2						<i>Hipparchia</i>
<i>Hipparchia</i>	<i>fagi</i>	(Scopoli, 1763)	Le Sylvandre							
<i>Argynnis</i>	<i>paphia</i>	(Linnaeus, 1758)	Le Tabac d'Espagne	1						
<i>Pandoriana</i>	<i>pandora</i>	(Denis & Schiffermüller, 1775)	Le Cardinal	2						
<i>Speyeria</i>	<i>aglaja</i>	(Linnaeus, 1758)	Le Grand Nacré	1						
<i>Fabriciana</i>	<i>adippe</i>	(Denis & Schiffermüller, 1775)	Le Moyen Nacré	2						
<i>Fabriciana</i>	<i>niobe</i>	(Linnaeus, 1758)	Le Chiffre	2						
<i>Fabriciana</i>	<i>elisa</i>	(Godart, 1823)	Le Nacré tyrrhénien		1					
<i>Issoria</i>	<i>lathonia</i>	(Linnaeus, 1758)	Le Petit Nacré	1						
<i>Brenthis</i>	<i>daphne</i>	(Denis & Schiffermüller, 1775)	Le Nacré de la Ronce	2						
<i>Brenthis</i>	<i>hecate</i>	(Denis & Schiffermüller, 1775)	Le Nacré de la Filipendule	2						
<i>Brenthis</i>	<i>ino</i>	(Rottemburg, 1775)	Le Nacré de la Sanguisorbe	2						
<i>Boloria</i>	<i>pales</i>	(Denis & Schiffermüller, 1775)	Le Nacré subalpin							
<i>Boloria</i>	<i>napaea</i>	(Hoffmannsegg, 1804)	Le Nacré des Renouées	1						<i>Boloria</i>
<i>Boloria</i>	<i>graeca</i>	(Staudinger, 1870)	Le Nacré des Balkans							
<i>Boloria</i>	<i>aquilonaris</i>	(Stichel, 1908)	Le Nacré de la Canneberge	2						
<i>Proclassiana</i>	<i>eunomia</i>	(Esper, 1800)	Le Nacré de la Bistorte	2						
<i>Clossiana</i>	<i>selene</i>	(Denis & Schiffermüller, 1775)	Le Petit Collier argenté	2						
<i>Clossiana</i>	<i>euphrosyne</i>	(Linnaeus, 1758)	Le Grand Collier argenté	2						
<i>Clossiana</i>	<i>titania</i>	(Esper, 1794)	Le Nacré porphyrin	1						
<i>Clossiana</i>	<i>dia</i>	(Linnaeus, 1767)	La Petite Violette	2						
<i>Inachis</i>	<i>io</i>	(Linnaeus, 1758)	Le Paon-du-jour	1						

Annexe 2 : Liste détaillée des espèces et des complexes d'espèces

Famille des Nymphalidae (suite)

Genres	Espèces	Auteurs	Noms vernaculaires	France	C	A	P	MC	ME	complexe
<i>Aglais</i>	<i>urticae</i>	(Linnaeus, 1758)	La Petite Tortue	1						
<i>Aglais</i>	<i>ichnusa</i>	(Hübner, [1824])	La Vanesse de Thyrrénide		1					
<i>Polygonia</i>	<i>egea</i>	(Cramer, [1775])	La Vanesse des Pariétaires	2						
<i>Polygonia</i>	<i>c-album</i>	(Linnaeus, 1758)	Le Gamma	1					2	
<i>Araschnia</i>	<i>levana</i>	(Linnaeus, 1758)	La Carte géographique	1						
<i>Melitaea</i>	<i>cinxia</i>	(Linnaeus, 1758)	La Mélitée du Plantain	2						
<i>Melitaea</i>	<i>diamina</i>	(Lang, 1789)	La Mélitée noirâtre	2						
<i>Cinclidia</i>	<i>phoebe</i>	(Denis & Schiffermüller, 1775)	La Mélitée des Centaurées	2						
<i>Didymaeformia</i>	<i>didyma</i>	(Esper, 1778)	La Mélitée orangée	1						
<i>Mellicta</i>	<i>athalia</i>	(Rottemburg, 1775)	La Mélitée du Mélampyre							<i>Mellicta</i>
<i>Mellicta</i>	<i>deione</i>	(Geyer, [1832])	La Mélitée des Linaires	2						
<i>Mellicta</i>	<i>parthenoides</i>	(Keferstein, 1851)	La Mélitée des Scabieuses							
<i>Mellicta</i>	<i>varia</i>	(Meyer-Dür, 1851)	La Mélitée de la Gentiane	2						
<i>Mellicta</i>	<i>aurelia</i>	(Nickerl, 1850)	La Mélitée des Digitales	2						
<i>Euphydryas</i>	<i>matura</i>	(Linnaeus, 1758)	Le Damier du Frêne	1						
<i>Euphydryas</i>	<i>intermedia</i>	(Ménétrières, 1859)	Le Damier du Chèvrefeuille	2						
<i>Euphydryas</i>	<i>cynthia</i>	(Denis & Schiffermüller, 1775)	Le Damier de l'Alchémille	m1 ; f2						
<i>Euphydryas</i>	<i>aurinia</i>	(Rottemburg, 1775)	Le Damier de la Succise	1		2				
<i>Euphydryas</i>	<i>desfontainii</i>	(Rambur, 1858)	Le Damier des Knauties	2						

¹ *Pyrgus malvoides* est parfois considéré comme sous-espèce de *P. malvae*

² Indice 2 si *Calophrys avis* présent sur la réserve

³ *Coenonympha darwiniana* est parfois considéré comme sous-espèce de *C. gardetta*

C = Corse

A = Alpes

P = Pyrénées

MC = Massif central (hors Causses)

ME = Domaine méditerranéen

